

## Reklameplan idrettshaller i Sandnes Kommune



## **Hvorfor reklameplan?**

Det er utformet en reklameplan for idrettshaller i Sandnes Kommune. Denne planen skal sørge for at plassering av reklameskilt i hallen blir utført på en så tilnærmet lik måte i alle hallene planen omfatter. Planen skal også sørge for at plassering av reklameskilt blir gjort på en estetisk tilfredsstillende måte. Reklameskiltene skal være utformet på en slik måte at de ikke forringer hallen hverken estetisk eller akustisk.

## **Hvor tillates reklame**

Det tillates en rekke med reklame på langside motsatt av tribune og en rekke på begge kortsidene. Høyden på reklameskiltene på langsiden skal være lik høyden på kortveggene. En starter reklameoppheng på midten av langsiden og bygger ut symmetrisk på begge sider. Det må tas hensyn til resultatavtaver, basketkurver og andre vegghengte elementer.

For nøyaktig beskrivelse se avsnitt om den enkelte hall.

## **Generelt om oppheng av skilt**

Med skilt så menes det metallskilt og reklamebannere i duk-materiell (vinyl, PVC, etc.) Alle skilt skal merkes på forsiden med klubbens navn. Skiltenes størrelse og utforming skal være slik at reklameområdet gis en så ens utforming som mulig. Der hvor det er flere lag som har reklameskilt, må lagene samordne seg slik at en benytter samme skiltstørrelse, er laget av samme materiale og har samme opphengsmåte. Skiltene skal henge i vater.

Skiltene skal festes slik at sikkerheten i hallen ivaretas. Reklameskilt skal monteres på en forsvarlig og sikkerhetsmessig måte. Idrettslag som er tildelt reklameplass plikter å sende dokumentasjon på at reklameskilt som er av typen tunge metallskilt, montert innendørs, er forsvarlig montert av godkjent firma til Sandnes Idrettsråd med kopi til Sandnes Kommune. Ved manglende dokumentasjon kan skilt fjernes umiddelbart. Reklameskilt inngår i kommunens intern-kontrollrutiner og idrettslag kan bli pålagt å etterkomme pålegg som følge av kontrollene.

## **Størrelse på reklameskilt**

Skilt skal fortrinnsvis være på 1 x 2 meter eller 1x1 meter. Eventuelle avvik er spesifisert under avsnitt om den enkelte hall.

## **Beskrivelse av festeanordning**

Se spesifikt for den enkelte hall.

### **Material som skal benyttes**

Det skal fortrinnsvis benyttes skilt av duk, men metallskilt kan benyttes. I Hanahallen er det kun plastfolie som kan benyttes. I idrettshaller med reklamer fra flere klubber må de samordne seg slik at alle skiltene i samme hall er laget av samme materiale. Hvis det benyttes metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller og liknende.

### **Andre forhold**

Dersom denne reklameplanen skulle vise seg å gi uheldige ikke tiltenkte utslag, for eksempel akustiske eller visuelle forhold, kan den endres.

### **Haller**

Hallene som omfattes av denne reklameplanen er haller som eies og driftes av Sandnes Kommune. Det gjelder disse hallene:

- Austråthallen
- Bogafjellhallen
- Giskehallen 1
- Giskehallen 2
- Hanahallen
- Lurahallen
- Riskahallen
- Sørbøhallen

Det betyr at tre haller i Sandnes Kommune ikke omfattes av denne planen. Dette gjelder:

- Figgjohallen (Stiftelsen Figgjohuset)
- Vågen idrettshall (Rogaland Fylkeskommune)
- Sandneshallen (Folkehallene)

Disse hallene har egne reklameplaner.

### Beskrivelse av hver enkelt hall

<b>Austråthallen</b>	
Byggematerialer:	Betong
Skiltmateriale:	Fortrinnsvis duk. Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller og liknende.
Festeanordning:	Festes direkte på vegg med betongskruer.
Høydeplassering:	Videreføre plassering i høyde. Skiltenes høyde som eksisterende reklameskilt. Sjekk for basketkurver.
Spesielle forhold:	Det er laget slisser i hvert enkelt veggelement på langsiden. Reklameskilt må henges opp slik at det tas hensyn til disse, fortrinnsvis mellom hver slisse.
Halleleder:	Anders Lothe - 51 33 53 68

<b>Bogafjellhallen</b>	
Byggematerialer:	Betong
Skiltmateriale:	Fortrinnsvis duk. Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller og liknende.
Festeanordning:	Festes direkte på vegg med betongskruer.
Høydeplassering:	Reklame plasseres i overkant og kant i kant med øverste panelrekke. Må tilpasses kampur.
Spesielle forhold:	
Halleleder:	Anders Lothe - 51 33 53 68

<b>Giskehallen 1</b>	
Byggematerialer:	Kortsidene: murstein Langsiden: lyddempende materielt listverk
Skiltmateriale:	Fortrinnsvis duk. Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller og liknende.
Festeanordning:	Kortside: Festes direkte på vegg med betongskruer. Langside: Festes på lektere mellom betongstøtter med dertil egnede

	skruer, slik at reklameplaten står stødig til veggen.
Høydeplassering:	Anbefaling: skiltene festes på sponplate/kryssfiner for å dempe lyd. Reklamerekke plasseres over alarmklokker på langside. Under kampur på kortvegg. Reklameskiltene må ikke komme i konflikt med heisanordning for håndballmålene på kortsidene.
Spesielle forhold:	I Giskehallen er det tre ”rammer” for nedsenkbare skillevegger. Disse er ca. 51 cm brede. Reklameskiltene må plasseres mellom disse. I de 4 rutene som er tilgjengelig for reklame på langsiden er det også en ca. 43 cm betongsøyle som det må tas hensyn til. Hver av rutene er totalt ca. 10,33 meter lange. Reklameskiltene bør tilpasses i lengde slik at det passer inn innenfor disse ”rutene”
Halleleder:	Helene S. Bjørnsen - 51 68 61 00

<b>Giskehallen 2</b>	
Byggematerialer:	Betong
Skiltmateriale:	Fortrinnsvis duk. Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller og liknende.
Festeanordning:	Festes direkte på vegg med betongskruer. Må tilpasses kampur.
Høydeplassering:	Reklame plasseres i overkant og kant i kant med øverste panelrekke
Spesielle forhold:	
Halleleder:	Helene S. Bjørnsen - 51 68 61 00

<b>Hanahallen</b>	
Byggematerialer:	Paroc ”Sandwich” elementer
Skiltmateriale:	Kun folie.
Festeanordning:	Festes direkte på vegg (limes/klistres).
Høydeplassering:	Høyde tilpasses byggelement. Sjekk for basketkurver.
Spesielle forhold:	Reklame plasseres kun i ”åpne” vegger.
Halleleder:	Anders Lothe - 51 33 53 68

<b>Lurahallen</b>	
Byggematerialer:	Betong
Skiltmateriale:	Fortrinnsvis duk. Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller og liknende.
Festeanordning:	Festes direkte på vegg med betongskruer.
Høydeplassering:	Reklamerekke plasseres helt opp under bokstav som markerer hallens banedeler. Sjekk for basketkurver.
Spesielle forhold:	Lecavegg og mykt gulv. Husk plater under lift/stige ved oppheng.
Halleleder:	Anders Lothe - 51 33 53 68

<b>Riskahallen</b>	
Byggematerialer:	Betong
Skiltmateriale:	Fortrinnsvis duk. Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller og liknende.
Festeanordning:	Festes direkte på vegg med betongskruer.
Høydeplassering:	Reklamerekke plasseres helt opp under bokstav som markerer hallens banedeler. Sjekk for basketkorger.
Spesielle forhold:	
Halleleder:	Hilde Handeland Larsen - 51 68 85 23

<b>Sørbøhallen</b>	
Byggematerialer:	Betong
Skiltmateriale:	Fortrinnsvis duk. Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller og liknende.
Festeanordning:	Festes direkte på vegg med betongskruer.
Høydeplassering:	Reklamerekke plasseres helt opp under bokstav som markerer hallens banedeler. Sjekk for basketkorger. Reklameskiltene må ikke komme i konflikt med heisanordning for håndballmålene på kortsidene.

Spesielle forhold:	Reklame på kortsiden tillates på 6 elementer talt fra langside mot tribune. Dette hindrer at reklamekilt blir hengende helt inn mot tribunen. Det må også tas hensyn til nedløpsrør innvedning på langside. Dette kommer ned til venstre for skillevegg. Betongelementene er ca. 3,20 m brede. Element på kortsiden nærmest langvegg er noe kortere ca. 2.70 m. Senterelement på langside er bredere enn øvrige element.
Halleleder:	Anders Lothe - 51 33 53 68

SANDNES 22.01.2019

TORMOD BJØRKLI  
PARK, IDRETT OG VEI